



شرکت تولید تجهیزات سنگین-هیکو

HEAVY EQUIPMENT PRODUCTION CO.(HEPCO)

SKID STEER LOADER

HSL330

اسکید لودر

WWW.HEPCOIR.COM
WWW.HEPCOPARTS.COM

اسکیدلودر چند منظوره ، پر قدرت ، کم مصرف

استهلاک پایین و کارایی بالا

قابلیت مانور فوق العاده قابل استفاده در عملیات

خاکبرداری در فضای محدود و بسته

شبکه گسترده خدمات پس از فروش برتر در سراسر کشور

یکسال گارانتی و ده سال تعهد تامین قطعات و خدمات



Engine Power
Rated Lifting Capacity
Operating Weight

100hp @ 2300 rpm
1000 kg
3370 kg

توان موتور
ظرفیت بالابری مجاز
وزن کاری دستگاه

شرکت تولید تجهیزات سنگین - هیکو

HEAVY EQUIPMENT PRODUCTION CO.(HEPCO)



Engine



موتور

Make	Perkins England
Type	Water cooled, 4 cyc, Deisel engine
Engine power	100 hp @ 2300 rpm
Max. torque	415 Nm @ 1350 rpm
No. of cylinder	4

سازنده	پرکینز
نوع	۴ زمانه دیزل آب خنک
قدرت	۱۰۰ اسب بخار در ۲۳۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۴۱۵ نیوتن متر در ۱۳۵۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر	۴



Travel Drive



سیستم حرکت

Traveling pumps setting pressure	320 bar
Traveling pumps flow @ engine rated	117x2 lit/min
Drawbar pull	35.6 KN
Gradability	58 %
Traveling speed	0-13.6 km/h
Rims	8.25 x 16.5
Tires	10 x 16.5 - 8PR

فشار تنظیمی پمپهای حرکت	۳۲۰ بار
دبی پمپهای حرکت در دور تنظیمی موتور ۱۱۷x۲ لیتر در دقیقه	
نیروی کشش	۳۵/۶ کیلو نیوتن
قابلیت شیب روی	۵۸٪
سرعت حرکت	۰ تا ۱۳/۶ کیلومتر در ساعت
رینگ ها	۸/۲۵x۱۶/۵
تایر ها	۱۰x۱۶/۵ - ۸ لایه



Refill Capacities



ظرفیت مخازن

Fuel tank	80 lit
Engine oil	6 lit
Cooling system	12 lit
Hydraulic system	100 lit
Final drive chain case	2 x 14 lit

تانک سوخت	۸۰ لیتر
روغن موتور	۶ لیتر
سیستم خنک کننده	۱۲ لیتر
سیستم هیدرولیک	۱۰۰ لیتر
محفظه زنجیرهای فاینال درایو	۲ x ۱۴ لیتر



Performance



عملکرد

Rated lifting capacity	1000 kg
Static tipping load	2200 kg
Hydraulic lifting capacity	2500 kg
Breakout force	22.5 KN
Standard bucket capacity	0.47 m ³

ظرفیت مجاز بالابری	۱۰۰۰ کیلوگرم
بار کله کردن استاتیکی	۲۲۰۰ کیلوگرم
ظرفیت بالابری هیدرولیک	۲۵۰۰ کیلوگرم
نیروی برش خاک	۲۲/۵ کیلو نیوتن
ظرفیت باکت استاندارد	۰/۴۷ متر مکعب

HEAVY EQUIPMENT PRODUCTION CO.(HEPCO)



Hydraulic System

Pumps flow @ engine rated

200 bar
140 lit/min

۲۰۰ بار
۱۴۰ لیتر در دقیقه

سیستم هیدرولیک

فشار تنظیمی پمپ ها
دبی در دور تنظیمی موتور

 Weight

Operating weight

3370 kg

۳۳۷۰ کیلوگرم

وزن

وزن کاری

Electrical system

Voltage Battery


12 V
12v , 120Ah

۱۲ ولت
۱۲ ولت ۱۲۰ آمپر ساعت

سیستم الکتریکی

ولتاژ
باتری

1 Dimension

اندازه ها 

قابلیت ها



موتور دیزل ۴ سیلندر آب خنک ۸۰ اسب بخار
مناسب با شرایط اقلیمی
با شبکه گسترده خدمات پس از فروش در ایران



مجهز به سیستم کنترل جوی استیک جهت سهولت در اپراتوری
کنترل حرکت جلو و عقب و گردش در جا با جوی استیک چپ
کنترل عملکرد بوم و باکت با جوی استیک راست



سیستم حرکت هیدرواستاتیک بر قدرت مستقل برای هر طرف
مجهز به پمپ هیدرولیک دابل پیستونی و دبی متغیر
و هیدروموتور پیستونی گشتاور بالا ساخت بوک لین فرانسه



مجهز به سیستم تهویه مطبوع با عملکرد مناسب
جهت مناطق مختلف آب و هوایی گرم و سرد



کابین با شبکه محافظ مطابق استاندارد ایمنی اپراتور
FOPS و ROPS



شیر کنترل هیدرولیک ادوات با چهار پرت خروجی مستقل
جهت استفاده تجهیزات جانبی ساخت والوایل ایتالیا



مجهز به سیستم تراز خودکار باکت SELF LEVELING
سیستم شناور بوم FLOATING
مجهز به سیستم HI FLOW با دبی ۱۴۰ لیتر بر دقیقه



مکانیزم سیستم اتصال سریع با امکان نصب بیش از ۸۰
نوع ملحقات مختلف



مجهز به چراغهای ثابت جلو و برزگتور کار در شب
در بالای کابین و دو چراغهای راهنما در جلو و عقب

ملحقات



علوفه بر



جاروب با مخزن



اتچمنت لیفتراک



ترنچر



چاله کن



اتچمنت بکهو



آسفالت بر



چکش هیدرولیک

۸۰ نوع تجهیزات جانبی

- | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ۶۱- تیلر | ۴۱- غلطک و بیره و ساده | ۲۱- تیغه برف روب (۷) شکل | ۱- باکت لودر |
| ۶۲- ریبر | ۴۲- چکش تخریب هیدرولیکی دستی | ۲۲- تیغه برف روب ساده | ۲- باکت چنگکی سنگین |
| ۶۳- درخت کاری | ۴۳- منه افقی و عمودی | ۲۳- نمک پاش (ماسه و کود) | ۳- باکت فیدر |
| ۶۴- درخت کن | ۴۴- جک های تعادل عقب | ۲۴- تیغه بولدوزر | ۴- باکت میکسر |
| ۶۵- تراش کنده درخت | ۴۵- حفار چاه کابل ارت | ۲۵- لیفتراک | ۵- باکت هیدرولیکی (پرنایی) |
| ۶۶- چپبر | ۴۶- نهر کن (ترنچر) | ۲۶- بالابر | ۶- باکت چنگکی سبک |
| ۶۷- اره هرس شاخه درخت | ۴۷- کابل گذار | ۲۷- خط کش خیابان | ۷- باکت تخلیه کنار |
| ۶۸- فیچی هیدرولیک | ۴۸- نخاله جمع کن | ۲۸- پمپ آب و لجن کش | ۸- باکت چهار کاره |
| ۶۹- انواع فیچی هرس | ۴۹- رود هدر | ۲۹- اره برش | ۹- چکش تخریب |
| ۷۰- بونه بر | ۵۰- وینچ | ۳۰- اره دستی برش بتون و آسفالت | ۱۰- بتونیر |
| ۷۱- ریک کشاورزی | ۵۱- زئراتور هیدرولیکی | ۳۱- گاردیل کوب | ۱۱- بیل بکهو |
| ۷۲- موور کشاورزی | ۵۲- دستگاه جوش هیدرولیک | ۳۲- گاردیل درآر | ۱۲- آسفالت ویتون بر |
| ۷۳- کولیتوا تور کشاورزی | ۵۳- گرایل | ۳۳- پرفراتور | ۱۳- آسفالت تراش |
| ۷۴- تریلر حمل ملحقات | ۵۴- چنگک هیدرولیکی | ۳۴- ریک عمرانی | ۱۴- کمپکتور دیسکی کانال |
| ۷۵- دستگاه بالابر | ۵۵- چنگک حمل بشکه | ۳۵- گریدر | ۱۵- چاله کن یا آگر |
| ۷۶- تایلر نوپر | ۵۶- چنگک پنبه | ۳۶- کریدر بزرگ | ۱۶- جاروی برسی (زاویه) |
| ۷۷- تایلر قطعه ای | ۵۷- چنگک ریشه کنی | ۳۷- ویراتور بتون | ۱۷- جاروی مکانیکی مکشی |
| ۷۸- شنی فولادی | ۵۸- چنگک حمل الوار | ۳۸- کمپکتور صفحه ای | ۱۸- جاروی کاوردار |
| ۷۹- شنی پلاستیک | ۵۹- چنگک حمل علوفه | ۳۹- دامپر | ۱۹- جدول گاردیل و نیو جرسی شوی |
| ۸۰- شنی یکپارچه | ۶۰- چنگک بونه کنی | ۴۰- دریل واکن و جامبودریل | ۲۰- برف روب |



شرکت مهندسی و تلفعات هیکو

اداره فروش مرکزی: تهران - خیابان سمیه بعد از تقاطع دکتر مفتاح شماره ۱۰۲ تلفن: ۸۸۸۶۰۹۹۱

Head Office : No. 102 Somayeh Ave

Tel : 88860991

نمایندگی فروش مهندسی و قطعات: تهران - کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج - نیش خیابان لطیف جباری تلفن واحد فروش: ۴۴۹۸۸۹۱۷-۰۲۱

Sale Service: 19th km OldKARAJ Road Sales

Tel : 44988917

ویژگیها

- ۱- دارای ظرفیت حمل مطلوب و سرعت نسبی مناسب جهت خاکبرداری
- ۲- سهولت در اپراتوری با استفاده از سیستم کنترل هیدرولیکی JOYSTIK و کلیدهای الکتریکی
- ۳- قابلیت نصب بیش از ۸۰ مدل تجهیزات جانبی و تغییر کاربری با مکانیزم اتصال سریع
- ۴- استفاده از اقلام هیدرولیک با برند معتبر POCLAIN
- ۵- ارتفاع بارگیری بالا مناسب جهت انواع کامیونها تا ارتفاع بیش از ۳ متر
- ۶- موتور PERKINZ ساخت شرکت موتور سازان با شبکه گسترده خدمات پس از فروش
- ۷- دارای کلید ایمنی قفل کن بوم و باکت
- ۸- دارای سیستم شناوری بوم
- ۹- مجهز به سیستم تراز خودکار باکت
- ۱۰- دارای کلید الکتریکی پارکینگ در داخل کابین
- ۱۱- امکان افزایش قدرت عملیاتی دستگاه با سیستم HIGHFLOW با چهار پرت خروجی مستقل
- ۱۲- کمربند ایمنی مجهز به سنسور محافظ قفل کن مرکزی سیستم حرکت
- ۱۳- کابین با سطح ایمنی بالا و شبکه محافظ
- ۱۴- دسترسی راحت به نقاط سرویس
- ۱۵- دارای مجموعه آینه و نور افکن های جانبی جهت افزایش دید در شب
- ۱۶- مجهز به سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)
- ۱۷- قابلیت نصب آژیر ایمنی حرکت به عقب
- ۱۸- همراه با دفترچه پارت کاتالوگ و سرویس نگهداری محصول