

ساده‌قی



ادوات کشاورزی صادقی

طراحی و ساخت ادوات، ماشین‌های کشاورزی و صنعتی



ST 720

Stem collecting & straw making with pouring in trailer machine
دستگاه گاه‌کوب سیار کیسه‌زن تریلی‌زن

www.sadeghisanat.com

مشخصات فنی دستگاه

ظرفیت Kg/h	۱۴۰۰ - ۲۰۰۰ کیلوگرم در ساعت
طول	۵۶۰ سانتی متر در حال کار ۵۲۲ سانتی متر در حمل و نقل
عرض	۲۰۶ سانتی متر
ارتفاع	۳۴۰ سانتی متر
وزن	۳۰۴۰ کیلوگرم
توان مورد نیاز	۸۰ اسب بخار
عرض محفظه کاه خرد کن	۱۲۰ سانتی متر
عرض برداشت	۱۶۵ سانتی متر
تعداد تیغه کوبنده	۴۸ عدد
سرعت شفت PTO	۵۴۰ دور در دقیقه
سایز لاستیک	۱۰×۷۵×۱۵.۳

ST 720

دستگاه کاه کوب سیار کیسه زن تریلی زن Stem collecting & straw making with pouring in trailer machine

طراحی و ساخت دستگاه کاه کوب سیار ST-720 بطور کامل در مجموعه ادوات کشاورزی مصادقی جهت ارتقاء مکانیزاسیون کشاورزی انجام گرفته است.

دستگاه کاه کوب سیار کیسه زن و تریلی زن مدل ST-720 بصورت کششی و با نیروی تراکتور کار جمع آوری ساقه های غلغی بجا مانده از ماشینهای برداشت مانند کمباین را انجام می دهد. این دستگاه چهار عمل جمع آوری ساقه ها، خرد کردن، غبار گیری از کاه و بسته بندی کاه را تنها در یک مرحله و بصورت همزمان انجام می دهد.

طراحی دستگاه به گونه ایست که در مناطق کوهستانی، دشت و سایر نقاط جغرافیایی مختلف قابل استفاده می باشد و بسته به دلخواه کشاورز و بسته به نیاز و شرایط منطقه جمع آوری کاه در دو حالت بسته بندی در کیسه و یا با انتقال به تریلی امکان پذیر می باشد.



این فیلتر توسط ادوات کشاورزی صادقی به شماره ۹۵۵۶۴ در مرکز مالکیت‌های معنوی ثبت اختراع گردیده است.

جداسازی گرد و غبار موجود در گاه:
در این دستگاه با بکارگیری فیلتر گریز از مرکز گرد و غبار موجود در گاه را گرفته و محصولی تمیز و عاری از هرگونه ناخالصی برای مصرف دام فراهم می‌شود.

ضد کوبنده برشی :

برای افزایش بازده دستگاه، علاوه بر ضد کوبنده مشبک، تعدادی تیغه هخای آلیاژی بین پرده های کوبنده قرار گرفته که عمل برش را بر روی ساقه ها انجام می دهد، و سرعت خرد شدن ساقه ها را بالا می برد.

طراحی و ساخت گیرکس با توان بالا

با بکارگیری چرخ دنده و بلبرینگ های باتوان بالا و طراحی پوسته گیرکس متناسب با عملکرد بالای دستگاه طراحی و ساخته شده

بارگیری در تریلی و بسته بندی در کیسه:

در این دستگاه بسته به درخواست کشاورز و با توجه به موقعیت زمین امکان بارگیری گاه فیلتر در تریلی و بسته بندی در کیسه تنها در یک لحظه امکان پذیر می باشد.

کیسه زنی گاه همزمان با عمل گاه کوبی

برای سهولت در امر جابجایی و انبار کردن گاه کوبیده شده، در این دستگاه مکانیزم کیسه زنی گاه تعبیه شده که می توان همزمان با عمل کوبیدن، گاه را داخل کیسه ذخیره کرد

دستگیره تغییر مسیر گاه:

با استفاده از این دستگیره مسیر جریان باد و در نتیجه مسیر جریان خروجی گاه بین دو حالت بارگیری در تریلی یا بسته بندی در کیسه تغییر می کند.

تعویض سریعتر ضد کوبنده

به منظور تعویض سریعتر و راحت ضدکوبنده از یک چهارچوب کشویی قابل جداسازی استفاده شده که تنها با باز کردن قاب محفظه چرخ لنگر در یک طرف دستگاه امکان پذیر می باشد.

طراحی جدید قسمت پیک آپ با کارایی بهتر و استهلاک کمتر

در قسمت پیک آپ این دستگاه شاخک دار با حذف قطعه بادامک در قسمت پایه فنرهای دو قلو و داشتن دو عدد چرخ با قابلیت تنظیم ارتفاع پیک آپ نسبت به زمین در زمان کار همواره فاصله پیک آپ از زمین را ثابت نگه می دارد و نیازی به تنظیم ارتفاع با کمپرس تر اکتور نیست.